



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**Морская вода Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-001997

**Торговое наименование:** Морская вода Реневал

**Группировочное наименование:**  
морская вода

**Лекарственная форма:** капли назальные

**Состав**

100 мл раствора содержит:

*Действующее вещество:*

Морская вода – 5 мл

*Вспомогательное вещество:*

вода очищенная – до 100 мл

*Раствор содержит:*

натрий – не менее 2,5 мг/мл

магний – не менее 0,35 мг/мл

кальций – не менее 0,008 мг/мл

калий – не менее 0,10 мг/мл

гидрокарбонаты – не менее 0,03 мг/мл

хлориды – не менее 3,5 мг/мл

сульфаты – не менее 1,5 мг/мл



### **Описание**

Прозрачный или слегка опалесцирующий бесцветный раствор.

**Фармакотерапевтическая группа:** носа заболеваний средство лечения

**Код АТХ:** R01AX10

### **Фармакологическое действие**

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, а также разжижению слизи и нормализации ее продукции бокаловидными клетками слизистой оболочки. Микроэлементы, входящие в состав морской воды, оказывают противовоспалительное действие, стимулируют репаративные процессы, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов, способствует ее очищению.

### **Показания к применению**

Аденоиды, острый, аллергический, вазомоторный ринит, хронические заболевания полости носа, носоглотки, придаточных пазух носа, в т.ч. сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки полости носа.

Профилактика инфекций полости носа в осенне-зимний период, при изменении климатических условий (помещения с кондиционированием воздуха и/или центральным отоплением), наличии загрязненного атмосферного воздуха (курильщики, водители транспортных средств, горячие и запыленные цеха). Промывание ран полости носа и придаточных пазух носа до и после оперативных вмешательств. Гигиенические процедуры полости носа (в т.ч. у грудных детей).

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Применение при беременности и кормлении грудью**

Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям.


### **Способ применения и дозы**

Препарат следует применять интраназально.

### **Подготовка препарата к использованию**

*Тюбик-капельница с клапаном*


Повернуть  
и открыть



Применять  
согласно инструкции



Надавить  
и закрыть




*Тюбик-капельница с винтовой горловиной*

Докрутить винтовую  
крышку до упора



Острие проколет  
тюбик-капельницу



Открыть  
тюбик-капельницу



Применять  
согласно инструкции



Плотно закрыть  
винтовую крышку



*Ампула полимерная в комплекте с флаконом темного стекла, укупоренным насадкой*  
Перед переливанием раствора из ампулы во флакон вымыть руки и обработать их антисептическим средством.

**Способ применения и дозы**

*С лечебной целью* (лечение заболеваний слизистой оболочки полости носа, околоносовых пазух, носоглотки):

- детям до 1 года (грудным детям) – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день;
- детям с 1 года до 7 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день;
- детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз в день;



•взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-8 раз в день.

Курс лечения 2-4 недели, при необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

*С профилактической целью:*

•детям до 1 года (грудным детям) –

с помощью турунд, смоченных препаратом, 2 раза в день, или путем инстилляций 1-2 капли в каждый носовой ход 2-3 раза в день;

•детям с 1 года до 7 лет – по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в день;

•детям с 7 до 16 лет – по 2 капли в каждый носовой ход 2-4 раза в день;

•взрослым – по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в день.

*С гигиенической целью:* для размягчения и удаления выделений из носа препарат закапывают многократно (удаляя избыток жидкости с помощью ваты или носового платка) в каждый носовой ход до полного размягчения и удаления выделений. Детям в возрасте до 2 лет промывание полости носа следует производить в положении лежа. Следует повернуть голову ребенка набок, промыть верхний носовой ход, затем повторить процедуру с другим носовым ходом. Посадить ребенка, вытереть выделения из носа. Детям старше 2 лет и взрослым следует наклонить голову набок, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом.

#### **Побочное действие**

Чувство дискомфорта в носовой полости в начале применения; возможны аллергические реакции.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки не отмечены.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными препаратами, используемыми для лечения насморка.

**Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на способность управлять транспортными средствами, механизмами**  
Не описаны.

#### **Форма выпуска**

Капли назальные.

По 5 мл, 10 мл в тубик-капельницы с клапаном или по 20 мл, 25 мл в тубик-капельницы с винтовой горловиной, или по 20 мл, 25 мл в ампулы полимерные из полиэтилена высокого давления.

Тубик-капельницы с винтовой горловиной укупоривают крышками навинчиваемыми из полиэтилена низкого давления.

1, 5, 10, 20 тубик-капельниц с клапаном по 5 мл, 10 мл, или 1 тубик-капельницу с винтовой горловиной по 20 мл, 25 мл с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.



1 ампулу полимерную по 20 мл, 25 мл в комплекте с флаконом темного стекла с винтовой горловиной номинальным объемом 25 мл или номинальным объемом 30 мл, укупоренным насадкой, с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

После первого вскрытия использовать в течение 45 суток.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул.

Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

**Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей**

*Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства*

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [prenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:prenzii@pfk-obnovlenie.ru)