



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Прополиса настойка Реневал

Регистрационный номер: ЛП-№(001380)-(РГ-RU)

Торговое наименование: Прополиса настойка Реневал

Международное непатентованное или группировочное наименование: прополис

Лекарственная форма: настойка для ингаляций, местного и наружного применения

Состав

Для получения настойки используют:

Активный компонент:

Прополис – 100 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 80 % – до получения 1000 мл настойки



Описание

Прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается зеленоватый оттенок.

Фармакотерапевтическая группа: прочие лечебные средства.

Код АТХ: V03AX

Фармакологические свойства

Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

Показания к применению

Микротравмы, поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, отит, фарингит, тонзиллит, заболевания пародонта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, поллинозы, острая экзема, детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

При приеме внутрь – гломерулонефрит, пиелонефрит.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, ингаляционно.

Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микротравмами) обрабатывают тампоном, смоченным настойкой прополиса, 1 – 3 раза в день.

При хронических гнойных отитах после тщательной очистки от гноя в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1 – 2 мин 2 – 3 раза в день или по 1 – 2 капли в ухо 3 – 4 раза в день.

При хроническом фарингите и тонзиллите настойкой прополиса смазывают миндалины 1 – 2 раза в день в течение 8 – 15 дней.

Для ингаляций используют водно-спиртовой раствор настойки прополиса, приготовленный в соотношении 1:20 (1 часть настойки прополиса разведенной в 20 частях воды).

Курс лечения 1 – 2 ингаляции в день в течение 7 – 10 дней.



При заболеваниях пародонта настойку прополиса вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 минут после глубокого кюретажа.

При повреждении слизистой оболочки полости рта водно-спиртовой раствор настойки прополиса (15 мл настойки на 1/2 стакана теплой воды) применяют для полосканий 4 – 5 раз в день в течение 3 – 4 дней.

Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, сыпь), кратковременное ощущение жжения в месте нанесения.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном нанесении препарата возможно усиление побочных эффектов. При случайном проглатывании проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и другое).

Форма выпуска

Настойка для ингаляций, местного и наружного применения.

По 25 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

Флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.



Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул.

Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: www.renewal.ru

Производитель / Организация, принимающая претензии от потребителей

Производитель:

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Адрес места производства:

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д.18;

633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д.18а.

Организация, принимающая претензии от потребителей:

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: pretenzii@pfk-obnovlenie.ru