

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Морская вода**

**Реневал**

**Регистрационный номер:** ЛП-№(002367)-(РГ-RU)

**Торговое наименование:** Морская вода Реневал

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** морская вода

**Лекарственная форма:** раствор для промывания полости носа

**Состав лекарственного препарата**

*Действующее вещество*

Морская вода – 5 мл

*Вспомогательное вещество*

вода очищенная – до 100 мл

Раствор содержит:

натрий – не менее 2,5 мг/мл

магний – не менее 0,35 мг/мл

кальций – не менее 0,008 мг/мл

хлориды – не менее 3,5 мг/мл

**Описание**

Прозрачный или слегка опалесцирующий бесцветный раствор.

**Фармакотерапевтическая группа:** препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; другие препараты для лечения заболеваний носа.

**Код АТХ:** R01AX10

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки носа. Способствует разжижению слизи и облегчает ее удаление из носа. Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным

бактериям и вирусам. При аллергических ринитах происходит удаление аллергенов со слизистой оболочки носа.

Микродиффузионная система распыления препарата обеспечивает глубокое и мягкое орошение слизистой оболочки носа, что способствует эффективному воздействию микроэлементов.

### **Показания к применению**

- В составе комплексной терапии и для профилактики воспалительных заболеваний носа и придаточных пазух носа;
- в составе комплексной терапии аллергических и вазомоторных ринитов;
- ежедневная гигиена носовой полости, в том числе с целью профилактики инфекционных заболеваний носа;
- гигиена полости носа до и после оперативных вмешательств.

### **Противопоказания**

- Гиперчувствительность к морской воде или к любому из вспомогательных веществ;
- детский возраст до 1 года.

### **С осторожностью**

Необходима консультация врача, если препарат применяется после операции.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Интраназально.

*Детям старше одного года и взрослым:* по одному впрыскиванию в каждый носовой ход с лечебными целями 4–6 раз в день, с целью профилактики – 2–4 раза в день, с гигиеническими целями 1–4 раза в день.

### **Способ применения:**

- *детям от 1 года до 2-х лет:*

Промывание производится в положении лежа, повернуть голову ребенка набок, вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху, промыть верхний носовой ход.

Повторить процедуру с другим носовым ходом.

Посадить ребенка, вытереть выделения из носа.



**• детям старше 2-х лет и взрослым:**

Наклонить голову набок, вставить наконечник баллона в носовой ход, находящийся сверху, промыть верхний носовой ход.

Повторить процедуру с другим носовым ходом.



*У детей в возрасте до 12 месяцев рекомендуется использовать препарат в лекарственной форме капли назальные.*

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

**Передозировка**

Случаи передозировки не отмечены.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами в составе комбинированной терапии.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

**Форма выпуска**

Раствор для промывания полости носа.

По 100 мл, 125 мл, 150 мл в клапан-пакет, помещенный в баллон аэрозольный алюминиевый.

1 баллон аэрозольный алюминиевый, укупоренный насадкой-распылителем типа «душ» в комплекте с колпачком из полипропилена, или 1 баллон аэрозольный алюминиевый, укупоренный насадкой-распылителем типа «струя» в комплекте с колпачком из полипропилена, или 1 баллон аэрозольный алюминиевый с насадкой-распылителем типа «душ» и насадкой-распылителем типа «струя» в комплекте с колпачком из полипропилена с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства:*

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

#### **Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621, Новосибирская обл., Сузунский район, рп. Сузун, ул.

Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

#### **Организация, принимающая претензии потребителя**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)